cerau

LOW WATER

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

PISCINA | FACHADA | PAREDE

BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA
FÁCIL LIMPEZA
ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA

10x10 | 10x20 | 20x20
5x15 | 15x15
7,5x25 | SEXTAVADO

ESPECIALISTA EM OBRAS

tecpar

PORCELANATOS | CERÂMICAS | ARGAMASSAS | TINTAS | SERVIÇOS

Grupo Ceral

www.ceralpisos.com.br | Cordeirópolis/SP

ceral LOW WATER
REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Cerâmicas e Porcelanatos

Para um Novo Tempo

Produtos desenvolvidos com as mais modernas técnicas disponíveis no mercado mundial, seguindo tendências e novas ideias de decoração, arquitetura e engenharia.

Logística Privilegiada

Centro de Distribuição ao lado das rodovias Bandeirantes, Anhanguera e Washington Luiz

Ideias & Tendências 2020

ESPECIALISTA EM OBRAS
tecpar
PORCELANATOS | CERÂMICAS | ARGAMASSAS | TINTAS | SERVIÇOS

Pequenos Notáveis!

Piscina | Fachada | Parede

ceral LOW WATER
REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Revestimentos cerâmicos que se adaptam a todos os projetos por sua versatilidade de formatos, cores, texturas e formas de aplicação.



10x10

BRILHANTE OU ACETINADO
PONTO COLA OU PEÇA AVULSA



5x15

BRILHANTE OU ACETINADO
PONTO COLA



20x20

BRILHANTE
ACETINADO
RÚSTICO

15,5x15,5

BRILHANTE OU ACETINADO

7,5x25

GRANILHADO BRICK

10x20

BRILHANTE
BISOTADO

SEXTAVADO

BRILHANTE OU ACETINADO

Brick 7,5x25

Peça avulsa

ceral LOW WATER
REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Granilhado | 12 faces **HD**

BRICK BEGE

Granilhado | 12 faces **HD**

BRICK CIMENTO

Granilhado | 14 faces **HD**

BRICK MARROM

Granilhado | 14 faces **HD**

BRICK TERRACOTA

Granilhado | 12 faces **HD**

BRICK WHITE

Conceito Six

Peça sextavada avulsa

ceral LOW WATER
REVESTIMENTOS CERÂMICOS



Acetinado| 9 faces

CORTEN

Acetinado| 9 faces

COTTO

Acetinado| 9 faces

CIMENTO

Acetinado| 9 faces

CIMENTO SOFT

CONCEITO DESTONALIZADO - Variações de tonalidade harmoniosas entre peças de um mesmo lote.

Acetinado| 1 face



BLUE

Acetinado| 1 face



MARFIM

Acetinado| 1 face



BLACK

Acetinado| 1 face



CINZA

Acetinado| 1 face



WHITE

Brilhante| 1 face



BRANCO

Fachada

Sempre linda

ceral LOW WATER
REVESTIMENTOS CERÂMICOS

TECNOLOGIA ANTI PICHAÇÃO
Facilita a remoção das tintas usadas pelos vândalos.
CONTRATE ENGENHEIRO E ARQUITETO
Para um bom projeto de assentamento e uma melhor seleção de cores.

10x10

Ponto cola ou peça avulsa



PLACA COM NOVE PEÇAS
UNIDAS POR PONTO COLA

OU PEÇAS AVULSAS

Acetinado
WHITE

Brilhante
BRANCO

Brilhante
CINZA CLARO

Brilhante
CINZA MÉDIO

Brilhante
PRETO

Brilhante
AZUL PISCINA

Brilhante
AZUL CAPRI

Brilhante
AZUL ROYAL

Brilhante
AZUL COBALTO

Brilhante
SAND

Brilhante
AMARELO CANÁRIO

Brilhante
AMARELO

Brilhante
LARANJA

Brilhante
MARFIM

Brilhante
MARROM MÉDIO

Brilhante
TERRACOTA

Brilhante
MARROM

Brilhante
VERDE ACQUA

Brilhante
VERDE MUSGO

Brilhante
VERMELHO

Piscina

De cinema

ceral LOW WATER
REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Baixa absorção de água
Resistência aos produtos químicos de tratamento d'água
Facilidade de limpeza
Resistência a gretagem

10x10

Ponto cola ou peça avulsa



Brilhante
BRANCO

Brilhante
VERDE ÁGUA

Brilhante
AZUL PISCINA

Brilhante
AZUL CAPRI

Brilhante
AZUL ROYAL

Brilhante
AZUL COBALTO

15,5x15,5

Peça avulsa

Brilhante
BRANCO

Brilhante
AZUL PISCINA

Brilhante
AZUL COBALTO

20x20

Peça avulsa

Brilhante
BRANCO

Brilhante
AZUL PISCINA

Brilhante
AZUL COBALTO

Wall Decor 5x15

Ponto cola

ceral LOW WATER
REVESTIMENTOS CERÂMICOS



Brilhante

ROMANO BRANCO



Acetinado

ROMANO CREMA



Acetinado

ROMANO MARROM



Acetinado

ROMANO GELO



Acetinado

ROMANO BEGE

Bisotado 10x20

Peça avulsa

ceral LOW WATER
REVESTIMENTOS CERÂMICOS



Acetinado
WHITE

Brilhante
BRANCO

Acetinado
CINZA

Brilhante
VERMELHO

Brilhante
PRETO

Decor Diamante 20x20

Peça avulsa

ceral LOW WATER
REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Acetinado

DECOR DIAMANTE

Paredes
Áreas molhadas

ceral LOW WATER
REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Não mancha com a umidade.
Baixa expansão e expansão por umidade.
Ideal para alvenaria estrutural e parede de concreto.
Ideal para cozinhas, banheiros e áreas de serviço.

20x20

Acetinado

WHITE

Brilhante

BRANCO

10x20

Acetinado



WHITE

Brilhante



BRANCO

Bisotado

15,5x15,5

Acetinado



WHITE

Brilhante



BRANCO

10x10

PLACA COM NOVE PEÇAS

Acetinado



WHITE

Brilhante



BRANCO

PEÇA AVULSA

Acetinado

WHITE

Brilhante

BRANCO

Características
Dimensionais e técnicas

NORMAS
NBR 13818/87
NACIONAL
ISO 13006/98
INTERNACIONAL

ceral LOW WATER
REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Grupo de Absorção	Expansão por Umidade EPU	Carga de Ruptura	Resistência Química	Resistência a Manchas	Resistência a Gretagem
BIIa 3 a 6%	Menor ou igual 0,6mm/m	Maior ou igual 600N	GLB Baixa concentração	Maior ou igual Classe 3	Resistente

Formato	Tamanho Nominal*	Espessura média	m²/caixa*	m²/palete	Junta assentamento
10x10 Avulso	10x10cm	6,5mm	2,07m²	111,78m²	5mm (externo) 2mm (interno)
10x10 Ponto cola	30,7x30,7cm 9 peças	6,5mm	2,07m²	111,78m²	5mm (externo) 5mm (interno)
5x15 Avulso	5x15cm	7mm	1,93m²	127,38m²	5mm (externo) 2mm (interno)
5x15 Ponto cola	27,5x30,5cm 10 peças	7mm	1,93m²	127,38m²	5mm (externo) 5mm (interno)
15x15 Avulso	15,5x15,5cm	6mm	1m²	96m²	5mm (externo) 2mm (interno)
10x20 bisotado Avulso	10x20cm	6mm	1,4m²	78m²	5mm (externo) 2mm (interno)
7,5x25 Avulso	7,5x25cm	75mm	1,01m²	91,91m²	5mm (externo) 2mm (interno)
20x20 Avulso	20x20cm	6,9m	1,69m²	141,96m²	5mm (externo) 2mm (interno)
Sextavado Avulso		7mm	1,02m²	10,2m²	5mm (externo) 2mm (interno)

(*) Pode variar um pouco em relação ao formato de fabricação. (**) Sem juntas.

	Porosidade Absorção de umidade		Resistência Carga de ruptura	Linhas Ceral Posicionamento nos Grupos
GRUPO 1	1a (BIa)	Menor que 0,5%	Maior que 1300N	UNIQUE
	1b (BIb)	0,5% a 3%	Maior que 1100N	
GRUPO 2	2a (BIIa)	3% a 6%	Maior que 1000N	CERAL FACHADA PISCINA | CERALTEC
	2b (BIIb)	6% a 10%	Maior que 800N	
GRUPO 3	3 (BIII)	Maior que 10%	Maior que 600N (piso)	
			Maior que 200N (parede)	

Recomendamos

ceral LOW WATER
REVESTIMENTOS CERÂMICOS

VILLACOL®

DIFERENCIAIS

Veja aqui quais são os componentes das Argamassas Villacol

Cimento CP II F

Cimento muito mais puro, tornando a cura da argamassa mais controlada, facilita o trabalho do azulejista e melhora muito a aderência.

Areia Malha 70

Areia especial seca, peneirada e com granulometria controlada.

Celotex

Aditivo que retém a água da argamassa, retardando a secagem e melhorando a sua aderência.

Formiato de Cálcio

Composto químico que auxilia na aderência da argamassa no verso da peça cerâmica ou porcelanato.

PLV

Torna a argamassa flexível e elástica. Favorece e aumenta a aderência da argamassa no verso da peça cerâmica ou porcelanato.

CONFORME NBR 14081

ESPECIALISTA EM OBRAS
tecpar
PORCELANATOS | CERÂMICAS | ARGAMASSAS | TINTAS | SERVIÇOS

Showroom São Paulo/SP

Rua Fiandeiras, 929, Vila Olímpia - 11 3805 4316
showroom@tecparceramicas.com.br - contato@tecparceramicas.com.br
Visite nosso site - www.tecparceramicas.com.br