CERALTEC

CERÂMICA TÉCNICA

IDEAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL E PAREDE DE CONCRETO
BAIXA EXPANSÃO E ABSORÇÃO DE ÁGUA
ATENDE NORMA DE DESEMPENHO NBR 15575

ESPECIALISTA EM OBRAS

tecpar

PORCELANATOS | CERÂMICAS | ARGAMASSAS | TINTAS | SERVIÇOS

Grupo Ceral

www.ceralpisos.com.br | Cordeirópolis/SP

CERALTEC
CERÂMICA TÉCNICA

Cerâmicas e Porcelanatos

Para um Novo Tempo

Produtos desenvolvidos com as mais modernas técnicas disponíveis no mercado mundial, seguindo tendências e novas ideias de decoração, arquitetura e engenharia.

Logística Privilegiada

Centro de Distribuição ao lado das rodovias Bandeirantes, Anhanguera e Washington Luiz

Ideias & Tendências 2020

ESPECIALISTA EM OBRAS

tecpar

PORCELANATOS | CERÂMICAS | ARGAMASSAS | TINTAS | SERVIÇOS

Tecnologia Ceraltec

Massa Micropulverizada + Esmaltes Especiais

CERALTEC
CERÂMICA TÉCNICA

TECNOLOGIA
CERALTEC

MASSA MICROPULVERIZADA
DE ALTO DESEMPENHO

- ROCHAS
- ARGILAS
- ÓXIDO DE FERRO
- MICROMOAGEM A SECO
- GRANULAÇÃO COM ÁGUA
- ALTA COMPACTAÇÃO
- TEMPO DE QUEIMA MAIOR



ALTA CAMADA DE
ESMALTES

- MAIS ESMALTES
- MAIOR PROTEÇÃO CONTRA MANCHAS DE UMIDADE
- IMPRESSÃO HD EM ALTA DEFINIÇÃO
- MAIOR RESISTÊNCIA AO LASCAMENTO

	Porosidade Absorção de umidade		Resistência Carga de ruptura	Linhas Ceral Posicionamento nos Grupos
GRUPO 1	1a (BIa)	Menor que 0,5%	Maior que 1300N	UNIQUE
	1b (BIb)	0,5% a 3%	Maior que 1100N	
GRUPO 2	2a (BIIa)	3% a 6%	Maior que 1000N	CERAL FACHADA PISCINA | CERALTEC
	2b (BIIb)	6% a 10%	Maior que 800N	
GRUPO 3	3 (BIII)	Maior que 10%	Maior que 600N (piso)	
			Maior que 200N (parede)	

CCB ABNT NBR 13818

CERTIFICAÇÃO VÁLIDA
PARA
MODELOS TÉCNICOS

Minha Casa
Minha Vida

PBQP do Habitat

Programa Brasileiro de Qualidade
e Produtividade do Habitat

PRODUTOS ATENDEM
NORMAS TÉCNICAS
NBR 13818
NBR 10545

ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

Indicações de Uso

LC - AMBIENTES RESIDENCIAIS SEM ACESSO PARA A RUA.
LD - AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
LE - AMBIENTES EXTERNOS RESIDENCIAIS EM ÁREAS PLANAS

ESPECIALISTA EM OBRAS
tecpar
PORCELANATOS | CERÂMICAS | ARGAMASSAS | TINTAS | SERVIÇOS

Parede 33x46

CERALTEC
CERÂMICA TÉCNICA

Brilhante

ISABELA

ENGOBE
LIGHT

PALETE | 120m²

Parede 32x57

CERALTEC
CERÂMICA TÉCNICA

Acetinado

ISABELA PLUS MATE

Brilhante

ISABELA PLUS

ENGOBE
PLUS

Maior resistência a mancha d'água

Brilhante

ALPES

PALETE | 105,6m²

Piso e Parede 43x43

CERALTEC
CERÂMICA TÉCNICA

ENGOBE
LIGHT

Brilhante | PEI4 | LC



ISABELA



4336

Brilhante | PEI5| LE
Alto Tráfego

Acetinado | PEI4 | LD

ARIZONA BEGE

SILVER

Acetinado | PEI4 | LD

Brilhante | PEI5| LE
Alto Tráfego

CARGO WHITE

PALETE | 131,84m²

Piso e Parede 43x43

CERALTEC
CERÂMICA TÉCNICA

ENGOBE
PLUS

Maior proteção contra manchas de umidade

Acetinado | PEI4 | LB

ARQ WHITE

Acetinado | PEI4 | LB

ARQ BONE

Acetinado | PEI4 | LB

ARQ GRAY

PALETE | 131,84m²

Piso e Parede 52x52

CERALTEC
CERÂMICA TÉCNICA

ENGOBE
LIGHT

Brilhante | PEI5 | LE
Alto tráfego

LASER BRANCO

Brilhante | PEI5 | LE
Alto tráfego

LASER BEGE

Brilhante | PEI5 | LE
Alto tráfego

LASER CINZA

Brilhante | PEI4 | LC



ISABELA PLUS

Brilhante | PEI4 | LC

ALPES

Acetinado | PEI4 | LD

URBAN

PALETE | 127,20m²

Piso e Parede 61x61

CERALTEC
CERÂMICA TÉCNICA

ENGOBE
LIGHT

Brilhante | PEI5 | LE
Alto tráfego

ASPEN WHITE

Brilhante | PEI5 | LE
Alto tráfego

ASPEN BEGE

Brilhante | PEI5 | LE
Alto tráfego



ASPEN CINZA

Acetinado | PEI4 | LD

SENSE

Acetinado | PEI4 | LD

SENSE BEGE

PALETE | 78,0m²

Piso e Parede 61x61

CERALTEC
CERÂMICA TÉCNICA

ENGOBE
LIGHT

Acetinado | PEI4 | LD

PORTLAND CIMENTO

Acetinado | PEI4 | LD

CONCRETO PLUS

Granilhado | PEI5 | LE
Alto tráfego

PRADA CINZA

PALETE | 78,0m²

Piso e Parede 61x61

CERALTEC
CERÂMICA TÉCNICA

ENGOBE
PLUS

Brilhante | PEI4 | LC

ISABELA PLUS 5

Brilhante | PEI4 | LC

ALPES

PALETE | 78,0m²

Combinados

Uso residencial | Mesma cor, formatos diferentes

CERALTEC
CERÂMICA TÉCNICA

ALPES 32x57
Brilhante

ALPES 52x52
Brilhante | PEI4 | LC

ALPES 61x61
Brilhante | PEI4 | LC

ISABELA PLUS 32x57
Brilhante

ISABELA PLUS MATE 32x57
Acetinado

ISABELA PLUS 5 61x61
Brilhante|PEI4|LC

ISABELA 33x46
Brilhante

ISABELA 43x43
Brilhante | PEI4 | LC

ISABELA PLUS 52x52
Brilhante | PEI4 | LC

Recomendamos

CERALTEC
CERÂMICA TÉCNICA

VILLACOL®

DIFERENCIAIS

Veja aqui quais são os componentes das Argamassas Villacol

Cimento CP II F

Cimento muito mais puro, tornando a cura da argamassa mais controlada, facilita o trabalho do azulejista e melhora muito a aderência.

Areia Malha 70

Areia especial seca, peneirada e com granulometria controlada.

Celotex

Aditivo que retém a água da argamassa, retardando a secagem e melhorando a sua aderência.

Formiato de Cálcio

Composto químico que auxilia na aderência da argamassa no verso da peça cerâmica ou porcelanato.

PLV

Torna a argamassa flexível e elástica. Favorece e aumenta a aderência da argamassa no verso da peça cerâmica ou porcelanato.

CONFORME NBR 14081

ESPECIALISTA EM OBRAS
tecpar
PORCELANATOS | CERÂMICAS | ARGAMASSAS | TINTAS | SERVIÇOS

Showroom São Paulo/SP

Rua Fiandeiras, 929, Vila Olímpia - 11 3805 4316
showroom@tecparceramicas.com.br - contato@tecparceramicas.com.br
Visite nosso site - www.tecparceramicas.com.br